

The background features a series of concentric, semi-circular bands in various shades of yellow, creating a sunburst or ripple effect. Overlaid on these bands is a large, faint silhouette of a seashell, facing right. The text is positioned on the left side of the image, over the lighter yellow areas.

Catálogo Productos Shell

May2025

Shell Advance AX5 20W-50



Lubricante Mineral Premium, ideal para para motores de cilindrada estándar.

- Alta fiabilidad
- Mejor protección y limpieza del motor.
- Mayor reducción de ruidos y vibraciones.

Especificaciones: API SL - JASO MA2

Shell
ADVANCE
MOTORCYCLE OILS

Gadus S1 A150 2




Grasa Mineral multipropósito para vehículos medio a livianos.

- Excelente resistencia al lavado
- Previene la corrosión
- Bajo consumo de grasa

Shell
GADUS

Gadus S2 V220 2



Grasa Mineral Premium. Multipopósito. Alto rendimiento a presión extrema

- Producto de alta calidad: su combinación de aceites minerales de alto índice de viscosidad, un espesante de jabón de litio y aditivos de extrema presión trabajan para mejorar el desempeño de la mas variada gama de aplicaciones.
- Estabilidad mecánica mejorada, que asegura una consistencia adecuada en todo momento.
- Alta resistencia al lavado.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Aplicación: superficie de elementos rodantes, cojinetes de fricción y bisagras y correderas.

Shell
GADUS

Gadus S3 V460 D2



Grasa Premium. Multipropósito. Alto rendimiento. Temperaturas extremas. Complejo de litio.

- Producto de alto rendimiento para aplicaciones sometidas a altas temperaturas.
- Desarrollado a partir de aceites minerales de alto índice de viscosidad, espesante de jabón de complejo de litio y aditivos de alta calidad de extrema temperatura.
- Estabilidad mecánica mejorada, que asegura una consistencia adecuada en todo momento.
- Alta resistencia al lavado.
- Alta resistencia a la corrosión y oxidación.

Recomendaciones: Komatsu, Terex, entre otros.

Shell
GADUS

Shell Helix HX3 HM 25W-60 – Alto Kilometraje



**Lubricante Mineral Premium.
Ideal para motores con más km recorridos.**

- Su composición de agentes antidesgaste ayuda a proteger los motores con mayores kilometrajes.
- Desarrollado con Tecnología de aditivos “Active Cleansing” de Shell para una mejor limpieza y protección.

Especificaciones: API SL/CF

Shell Helix HX5 20W-50 / 15W-40



Lubricante Mineral Premium. Ideal para reducir el ruido del motor.

- Desarrollado con Tecnología de aditivos “Active Cleansing” de Shell.
- Limpia y protege para mantener el motor en óptimas condiciones.
- Reduce el desgaste y neutraliza la corrosión.
- Diseñado para motores de nafta, diésel y gas, y también apto para biodiésel y mezclas de nafta y etanol.

Especificaciones: API SN, ACEA A3/B3

Shell Helix HX7 10W-40



Lubricante de tecnología sintética. . Diseñado para todas las condiciones de manejo.

- Los aceites de tecnología sintética o semisintéticos de Shell Helix emplean bases tanto minerales como sintéticas para lograr niveles de rendimiento más altos.
- Protección del motor mejorada.
- Menor frecuencia de llenado.
- Mayor la vida útil del motor.

Especificaciones: API SN PLUS, ACEA A3/B3 A3/B4, Aprobación MB 229.3, entre otros.



Shell Helix Ultra 5W-30 / 5W-40 / 0W-20 / Prof AG 5W-30



Lubricante 100% sintético, diseñado con Tecnología Pureplus para todas las condiciones de manejo. Recomendado por Ferrari.

- Fabricados a partir de bases 100% sintéticas y aditivos de gran calidad.
- Mayores niveles de rendimiento y limpieza.

Especificaciones: Especificaciones: API SN PLUS, ACEA A3/B3/B4, BMW LL-01, MB 229.5 - VW 502.00/505.00 Porsche - Ferrari



Shell Rimula R2 20W-50



Lubricante mineral desarrollado con la tecnología Dynamic Protection exclusiva de Shell. Controla la formación de depósitos y protege los pistones de forma continua contra la corrosión y desgaste. Recomendado para motores diesel con más kilómetros.

La protección activa de los aceites Shell Rimula para motores diésel de uso intenso actúa en tres áreas críticas:

- Control de los ácidos.
- Control de los depósitos.
- Control del desgaste.

Especificaciones: API CF-4 - ACEA E2 - MB 228.1

Shell
RIMULA

Shell Rimula R3 Turbo 15W-40



Lubricante mineral premium. Desarrollado con la tecnología Dynamic Protection exclusiva de Shell. Triple protección contra desgaste, depósitos y altas temperaturas. Protege y se adapta a cualquier condición de motores.

La protección activa de los aceites Shell Rimula para motores diésel de uso intenso actúa en tres áreas críticas:

- Control de los ácidos.
- Control de los depósitos.
- Control del desgaste.

Especificaciones: API CH-4 - ACEA E2 - MB 228.1 - VDS - CAT ECF-1-A

Shell
RIMULA

Shell Rimula R4 X 15W-40



Lubricante mineral premium. Desarrollado con la tecnología Dynamic Protection exclusiva de Shell. Triple protección: mayor protección contra desgaste, menor corrosión y mayor limpieza.

Beneficios

- Protección hasta un 30%* mejor contra el desgaste del motor.
- Eficiencia hasta un 50%* mayor para mantener limpio el motor.
- Protección hasta un 50%* mejor contra la corrosión química.

Especificaciones: API CI-4 / SL - ACEA E7- Global DHD-1 - CAT ECF-2 / ECF-1A - MB 228.3 - VDS-3

Shell
RIMULA

Shell Rimula R5 E 10W-40



Lubricante de tecnología sintética. Desarrollado con la tecnología Dynamic Protection PLUS exclusiva de Shell. Economía de combustible, alto desempeño y protección.

La protección activa de los aceites Shell Rimula para motores diésel de uso intenso actúa en tres áreas críticas:

- Control de los ácidos.
- Control de los depósitos.
- Control del desgaste.

Especificaciones: API CI-4 - ACEA E7 - MB 228.3 - VOLVO VDS-3 - GLOBAL DHD-1

Shell
RIMULA

Shell Rimula R6 10W-40



Lubricante 100% sintético. Lubricante de tecnología sintética. Desarrollado con la tecnología Dynamic Protection PLUS exclusiva de Shell. Economía de combustible, alto desempeño y protección.

La protección activa de los aceites Shell Rimula para motores diésel de uso intenso actúa en tres áreas críticas:

- Control de los ácidos.
- Control de los depósitos.
- Control del desgaste.

Especificaciones: ACEA E6/E7 - API CI-4 - MB 228.51 / 226.9 - VOLVO VDS-3

Shell
RIMULA

Shell Spirax S2 A 80W-90



Lubricante mineral Premium

- Alta calidad para ejes automotrices
- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Aplicaciones: transmisiones manuales y diferenciales hipoidales.

Especificaciones: API GL-5

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S2 A 85W-140



Lubricante mineral Premium

- Alta calidad para ejes automotrices
- Mayor resistencia la desgaste, corrosión y oxidación
- Aplicaciones: transmisiones manuales y diferenciales hipoidales.

Especificaciones: API GL-5

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S2 G 80W



Lubricante mineral Premium

- Alta calidad para ejes automotrices
- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Aplicaciones: transmisiones manuales con frenos de bronce o materiales sensibles.

Especificaciones: API GL-4

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S3 ATF MD3



Lubricante mineral Premium

- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Aplicaciones: transmisiones automáticas DEXRON III – Ford MERCON – Allison C-4

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S4 ATF HDX



Lubricante de tecnología sintética para transmisiones automáticas

- Multivehículo
- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Gran fluidez a temperaturas bajas
- Recomendaciones: Ford MERCON - Allison C-4 - MB 236.9 - MAN 339Typ Z2

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S5 ATF X



Lubricante de tecnología sintética para transmisiones automáticas

- Multivehículo
- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Aprobado por la mayoría de los fabricantes: Ford MERCON V – BMW LT71141

Shell
SPIRAX

Shell Spirax S5 CVT-X



Lubricante 100% sintético. Transmisiones CVT.

- Mayor resistencia al desgaste, corrosión y oxidación
- Aprobado por la mayoría de los fabricantes: Nissan NS-2/NS-3 – Toyota CVTF-FE/TC – Honda HCF-2 – Subaru CVTF – MB 236.20

Shell
SPIRAX

